لاحظ أن إجابة الامتحان في 4 صفحات

نموذج الإجابة

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

قسم الامتحانات الداخلية

إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024م

الصف الثالث الإعدادي

المادة : العلوم الزمن : ساعتان

==========

| رقم السؤال | الفقرة | الإجابة | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الأول | 1 | ج | 1 |
| | 2 | أ | 1 |
| | 3 | صحيحة خاطئة<br>○ ● | 3 = 3 × 1 |
| | | ● ○<br>● ○<br>○ ● | |
| | I4 | Mg | 1 |
| | II4 | 2 أو الثانية | 1 |
| | III4 | 2 أو ثنائي | 1 |
| | 5 | ب | 1 |
| | 6 | ب | 1 |
| | | لأن المجال المغناطيسي (القوة المغناطيسية) يضعف كلما ابتعدنا عن القطبين أو المجال المغناطيسي (القوة المغناطيسية) يكون أقوى ما يمكن بالقرب من القطبين أو المجال المغناطيسي ضعيف في منتصف القضيب | 1 |
| | 7 | (س): جنوبي أو (S) | 1 |
| درجة السؤال | | | 12 |
| الثاني | 1 | ج | 1 |
| | 2 | ب | 1 |

لاحظ أن إجابة الامتحان في 4 صفحات

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | اسم المركب<br>( 2 ) كلوريد الفضة<br>( 4 ) كربونات الكالسيوم<br>( 1 ) كبريتات الأمونيوم |
| | 4 | ج |
| | 5 | ب |
| | I6 | Clأو كتب عنصر الكلور أو العدد الذري 17 |
| | II6 | Cl و K أو كلور وبوتاسيوم أو 17 و19 |
| | III6 | Ar أو كتب عنصر الارجون أو العدد 18 |
| | | درجة السؤال |
| الثالث | 1 | ج |
| | 2 | د |
| | 3 | لو عكس الطالب الحروف dD يعطى الدرجة كاملة<br><br>D D<br>d Dd Dd<br>d Dd Dd<br><br>ملاحظة:<br>- يعطى الطالب الدرجة كاملة إذا لم يكتب الطرز الجينية للأبوين في المربع، وكانت الطرز الجينية للجيل الناتج جميعها صحيحة.<br>- يعطى الطالب درجة واحدة فقط، إذا أخطأ في الطراز الجيني لأحد الأبوين أو كلاهما، وكانت الطرز الجينية للجيل الناتج جميعها صحيحة بناءا على الطرز الجينية الخاطئة لأحد الأبوين أو كلاهما. |
| | I4 | ص |
| | II4 | رافع للجهد |
| | III4 | ☐ أقل من 1000 ☐ 1000 ☑ أكثر من 1000 |
| | 5 | ج |

| |
|---|
| 3 = 3 × 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| درجة واحدة للرمزين معًا دون تجزئة الدرجة |
| 1 |
| 12 |
| 1 |
| 1 |
| 2 = 4 × 0.5<br>نصف درجة لكل طراز جيني صحيح للجيل الناتج فقط |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | I. $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2HCl_{(g)}$<br>II. $Ca_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CaCl_{2(aq)} + H_{2(g)} \uparrow$ | 3 = 2 × 1.5 درجة ونصف لكل معادلة موزونة وزنًا صحيحًا دون تجزئة الدرجة |
| | 7 | ب | 1 |
| | | درجة السؤال | 12 |
| الرابع | 1 | ج | 1 |
| | 2 | Cs أو كتب عنصر السيزيوم أو العدد الذري لنصر السيزيوم55 | 1 |
| | I3 | ص أو الوشاح أو الغلاف المائع | 1 |
| | II3 | القشرة الأرضية أو القشرة أو الغلاف الصخري أو فوق الوشاح | 1 |
| | I4 | المجال المغناطيسي | 1 |
| | II4 | الطاقة الحركية | 1 |
| | III4 | التيار الكهربائي | 1 |
| | 5 | ب | 1 |
| | I6 | Y | 1 |
| | II6 | قطبية | 1 |
| | III6 | X | 1 |
| | 7 | د | 1 |
| | | درجة السؤال | 12 |
| الخامس | 1 | د | 1 |
| | 2 | (يحدث) ( لا يحدث)<br>I. $Zn + Na_3PO_4 \longrightarrow$ ● ○<br>II. $Li + Ag_2SO_4 \longrightarrow$ ○ ●<br>III. $Al + ZnCl_2 \longrightarrow$ ○ ● | 3 = 3 × 1 |
| | 3 | أ | 1 |
| | 4 | ب | 1 |
| | I5 | 30 | 2 |
| | II5 | س | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | III5 اختلاف درجة الحرارة | 2 |
| درجة السؤال | | 12 |

انتهت الإجابة